

Отдел образования
Администрация Новоорского района
Оренбургская область
МБДОУ «Детский сад» №4 «Солнышко»
462803 п. Энергетик,
п.Энергетик, 67
телефон: 8 (35363) 4-18-82
факс: 8 (35363) 4-18-82
E-mail: mbdou4.energ@yandex.ru

П Р И К А З

№ 28од. от 17.09.2024г.

«Об утверждении примерного 10-дневного меню».

С целью организации сбалансированного рационального питания детей ДОУ, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить примерное циклическое 10-ти дневное меню для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.
2. Утвердить технологические карты для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.
3. Бракеражной комиссии:
Красных Н.И., завхоза МБДОУ, председатель комиссии, ответственной за организацию горячего питания;
Старостенко Т.И. заведующей МБДОУ, члена комиссии;
Осипова Л.А. – старшего повара, член комиссии;
Рязанцевой Л.Н., медицинской сестре;
Усилить ответственность за проведением контроля по организации питания детей, соблюдению санитарных норм и правил по организации питания детей.
4. Красных Н.И., завхозу МБДОУ «Детский сад» №4 «Солнышко» п.Энергетик:
 - 4.1.Своевременно оформлять договора с поставщиками;
 - 4.2.Усилить контроль за доставкой продуктов, точностью веса, количеством, качеством и ассортиментом получаемых продуктов, строго в соответствии с примерным 10- дневным меню;
 - 4.3.Принимать продукты при наличии сертификата качества на поступающий товар.
5. Поварам Осиповой Л.А.,Ткаченко С.А.:
 - 5.1.Работать строго в соответствии с технологическими картами и по меню - требованию на каждый день.
6. Медицинской сестре Рязанцевой-Л.Н.:
 - 6.1. При составлении меню-требования на каждый день придерживаться примерного 10-дневного меню.
 - 6.2.Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в ДОУ, за санитарным состоянием пищеблока.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий:  Старостенко Т.И.

С приказом ознакомлены:

Красных Н.И. 

Рязанцева Л.Н. 

Ткаченко С.А. 

Осиповой Л.А. 